

PRODUKT PROGRAM

Massiva Träggolv


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.SE

JOIN THE COLLAB WITH NATURE

OM JUNCKERS

Junckers är Europas ledande tillverkare av massiva trägol. Företaget har djupa rötter som sträcker sig tillbaka till grundandet 1930 av grundaren Flemming Juncker. Flemming Juncker var en visionär och hängiven skogsbrukare som hade en djupgående förståelse för det som idag kallas den cirkulära ekonomin. Han förespråkade ett hållbart förhållningssätt till trägol, med målet att utnyttja varje del av trädet. Denna vision är fortfarande en integrerad del av Junckers idag genom dess filosofi: **Join the Collab With Nature.**

När Junckers utvecklar trävårdsprodukter gör man det med en djup förståelse för kraven på både kvalitet och miljöhänsyn. Företaget anser att lacker, oljor och rengöringsprodukter spelar en avgörande roll för att bibehålla träprodukternas skönhet och samtidigt förlänga deras livslängd.

På fabriken i Danmark övervakar ett dedikerat team av experter noggrant den dagliga produktionen, vilket ger oöverträffade insikter i trägolvet's funktionalitet och en förståelse för de utmaningar som varje projekt kan innebära. Den nära kopplingen till produktionen gör det möjligt för Junckers att skapa lösningar som uppfyller de specifika behoven och kraven hos kunder inom sport-, kommersiella och bostadssegmenten.

Framgångsrika projekt kräver en pålitlig partner från början till slut. Junckers har åtagit sig att vara en pålitlig och professionell partner som arbetar sida vid sida med kunderna från projektplanering till utförande och efterföljande underhåll. Erfarenheten har visat att detta tillvägagångssätt är avgörande för att erbjuda hållbara lösningar som håller i årtionden - vilket gör företaget till ett förstahandsval för yrkesverksamma som arbetar med projektförsäljning över hela världen.

INNEHÅLL

2	OM JUNCKERS
4	ETT BRETT SORTIMENT
6	PARKETTGOVL
8	PLANKGOVL
12	BORSTADE OCH FÄRGADE PLANKGOVL
14	BORSTADE GOVL UTAN FÄRG
16	MÖNSTERGOVL
18	DUBBEL FISK BEN - STAVPARKETT OCH PLANK
19	HEXPARKET

Med en global närvaro, som underlättas genom sju försäljningskontor och ett omfattande nätverk av återförsäljare och agenter, har Junckers förgrenat sig över hela världen. Företaget levererar sina produkter till mer än 45 länder över hela världen.

Välj Junckers för produkter som uppfyller de högsta standarderna och anslut dig till företaget och dess filosofi: **Join the Collab with Nature.**

ETT BRETT SORTIMENT

Massiva trägolv skapar elegant harmoni och är samtidigt stilrena och distinkta. Hos Junckers hittar du ett brett utbud av träslag, golvtyper, färger och texturer för att säkerställa att du alltid hittar något som passar din smak.

GOLVVÄRME

Vi på Junckers har lång erfarenhet av golvlösningar som fungerar tillsammans med golvvärme och garanterar att våra trägolv kan installeras ovanpå både elektriska och vattenburna golvvärmesystem.

INSTALLATION

Ett trägolv från Junckers kan installeras på tre olika sätt beroende på typ av golv, undergolv och installationshöjd.

Du kan välja mellan monteringsfästen, hellimning eller en konstruktion där golvet är spikning av golvet mot regler eller ett träbaserat undergolv.

OVERFLADEBEHANDLING

Junckers trägolv levereras färdigbehandlade med olja eller lack, redo för användning. Alternativt kan du välja ett obehandlat golv om du föredrar att ytbehandla det själv.

KLIMATHÄNSYN - EN CENTRAL DEL AV VÅR VERKSAMHET

- Vi erbjuder trägolv från hållbart skogsbruk - certifierade enligt FSC® eller PEFC.
- Luftkvaliteten där du bor är där du tillbringar din tid är viktig. Vi har ett brett utbud av Indeklima-märkta golv och trävårdsprodukter.
- Undertecknat FN:s Global Compact
- Ansluten till initiativet Science Based Targets (SBTi)
- Miljöcertifierade enligt ISO 14001
- Energicertifierad enligt ISO 50001
- Alla våra trägolv är CE-märkta



The mark of
responsible forestry



Spörg Junckers for FSC® eller
PEFC certifieret produkter



PARKETTGOVLV

Golvdesign byggd på individuellt utvalt massivt virke.
Autentiskt och med ett unikt uttryck.



PLANKGOVLV

Golvet är utfört i ett helt stycke massivt virke.
Elegant och tidlöst uttryck.



FISKBEN

Ger alla rum ett exklusivt och elegant uttryck.



HEXPARKET

PARKETTGOVL

UPP TILL 3 OLIKA UTTRYCK I DITT TRÄGOLV

CLASSIC:

Likartat utseende med mycket lite variation i färg och struktur.

HARMONY:

Naturligt utseende med mer uttalade variationer i färg och struktur.

VARIATION:

Rustikt utseende med stora variationer i färg och struktur.

BOK

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsor med en enhetlig struktur, vitt till randigt Kärnvirke samt rödbruna årsringar. Ett klassiskt golv.

BOK NORDIC

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Bokgolv med vittonad yta
Har ett ljus nordiskt uttryck.

BOK SYLVAKET

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Genomfärgat golv i bok. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med en varm, gyllene lyster.

BOK SYLVAKET NORDIC

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Genomfärgat bokgolv i kombination med vittonad yta. Framstår med ett utseende som motsvarar ek.

BOK SYLVARED

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt och silkesmatt lack

Den varma rödaktiga lyster är skapad med en genomfärgning av träet i kombination med en lätt tonad yta. Det får Sylvared att framstå som ett spännande alternativ till exotiska träsorter.



EK


Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsorrt med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur.

Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.



EK NORDIC

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.




LÖNN

Tjocklek: 22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt och silkesmatt lack

En träsorrt med en ljus färg och mycket enhetlig åderstruktur. Ett mycket elegant golv.



ASK

Tjocklek: 22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsorrt med ett elegant ljust uttryck och karaktäristiska mörka årsringar.

Med tiden får ask en varm, gyllene lyster.



ASK NORDIC

Tjocklek: 22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Askogolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.



SVARTEK

Tjocklek: 14/22 mm

Bredd: 129 mm

Ytbehandling: Klar olja och ultramatt lack

Genomfärgat ekgolv. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med ett mycket mörkt uttryck liknande hundraårig sjödränkt ek.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.

Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

PLANKGOLV

UPP TILL 3 OLIKA UTTRYCK I DITT TRÄGOLV

CLASSIC:

Likartat utseende med mycket lite variation i färg och struktur.

HARMONY:

Naturligt utseende med mer uttalade variationer i färg och struktur.

VARIATION:

Rustikt utseende med stora variationer i färg och struktur.

15 MM EK

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsor med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur.

Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.

20,5 MM EK

Tjocklek x bredd: 20,5 x 140 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsor med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur.

Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.

15 MM EK NORDIC

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.

20,5 MM EG NORDIC

Tjocklek x bredd: 20,5 x 140 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.

SVARTEK

Tjocklek x bredd:

15 x 129 mm

20,5 x 140 mm

Ytbehandling: Klar olja och ultramatt lack

Genomfärgat ekgolv. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med ett mycket mörkt uttryck liknande hundraårig sjödränt ek.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.

Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

PLANK BOULEVARD

När det ska vara verkligen exklusivt, ska det vara Boulevard-plank - massiva ekplank i bredden 185 mm. Extra breda och extra lyxiga. Plankorna uttrycker en stil och klass som ser helt fantastiskt ut i alla rum.



EK BOULEVARD

Tjocklek: 20,5 mm

Bredd: 185 mm

Ytbehandling: Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsorrt med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur. Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.



EK NORDIC BOULEVARD

Tjocklek: 20,5 mm

Bredd: 185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta
Har ett ljust nordiskt uttryck.



SVARTEK BOULEVARD

Tjocklek: 20,5 mm

Bredd: 185 mm

Ytbehandling: Klar olja och ultramatt lack

Genomfärgat ekgolv. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med ett mycket mörkt uttryck liknande hundraårig sjödränkt ek.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.
Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

FÄRGADE GOLV PARKETT OCH PLANK

Ett massivt trägolv i färg kan vara den extra egenskapen som tillför rummet individualitet. Med ett brett urval av färger som framhäver träslagets eleganta detaljer uppnås en helt unik look.

NORDIC WHITE PLUS

Ek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ek plank Harmony

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack



RAW SUGAR

Bok parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Yta: Ultramatt lack

Ek plank Harmony

Tjocklek: 20,5 mm **Bredd:** 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack



NATURAL PEARL

Ek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ekplank Harmony

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack



GOLDEN PEARL

Ek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ek plank Harmony

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack



SILVER PEARL

Ek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ek plank Harmony

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack



DRIFTWOOD GREY

Ek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

Ek plank Harmony

Tjocklek x bredd: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack




SORT OLIE

Bok parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Yta: Svart olja



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.

Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

EK PLANK, DRIFTWOOD GREY



BORSTADE OCH FÄRGADE PLANKGOLV

Junckers unika borstade ekplankor ger golvet struktur och är samtidigt en fröjd att se på och röra vid. Med en speciell, hård borstteknik tas det mjuka träet bort från plankens yta, och på så sätt framträder årsringarna mycket markant. Ett massivt och färgat trägolv är inte mindre än en unik upplevelse.

De visuella detaljer som tillförs med hjälp av färg och en framhävd trästruktur ger ett ultimatum golv som utstrålar både stil och personlighet.

DRIFTWOOD GREY

Ek plank Harmony

Tjocklek: 20,5 mm

Bredd: 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

DRIFTWOOD GREY

RAW SUGAR

Ek plank Harmony

Tjocklek: 20,5 mm

Bredd: 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

RAW SUGAR

VISTA GREY

Ek plank Harmony

Tjocklek: 20,5 mm

Bredd: 140/185 mm

Ytbehandling: Ultramatt lack

VISTA GREY



TEXTURERAD EK, PLANK

BORSTADE PARKETTGOLOV OCH PLANKGOLOV UTAN FÄRG

Ett massivt trägolv som är borstat tillför rummet en helt ny dimension. Kombinationen av trägolvet betagande utseende och borstningen som framhäver träets struktur tillför rummet ännu en sinnesupplevelse.

EK

Ek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Obehandlad, klar olja, nordic och ultramatt lack



15mm Ek plank Harmony

Tjocklek: x bredd: 15 x 129 mm

Yta: Obehandlad, klar olja, nordic och ultramatt lack



15mm Ek plank Harmony

Tjocklek: x bredd: 20,5 x 140/185 mm

Yta: Obehandlad, klar olja, nordic och ultramatt lack



SVARTEK

Svartek parkett Harmony

Tjocklek: 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

Ytbehandling: Obehandlad, klar olja och ultramatt lack



Svartek plank Harmony

Tjocklek: x bredd:

15 x 129 mm

20,5 x 140/185 mm

Ytbehandling: Obehandlad, klar olja och ultramatt lack



*Fabriksoljade golv: Applicera Juncers vårdande olja innan användning.
Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.*

TEXTURERAD EK, DRIFTWOOD GREY



MÖNSTERGOLV

DUBBEL FISKBENSPARKETT

Dubbel fiskbensparkett är inspirerat av välkänt mönster från klassisk fiskbensparkett. Nu med tillförd exklusiv look.

Varje bräda består av två delar/tilja, en i fulllängd och en med skarv.

EK, DUBEL FISKBENSPARKETT



SVARTEK, DUBEL FISKBENSPARKETT



EK

Tjocklek x bredd x längd

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack



FÄRGER

BOK



Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

BOK SYLVAKET



Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

EK



Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

EK DRIFTWOOD GREY



Ytbehandling: Ultramatt lack

BOK NORDIC



Ytbehandling: Ultramatt lack

BOK NORDIC SYLVAKET



Ytbehandling: Ultramatt lack

EK NORDIC



Ytbehandling: Ultramatt lack

SVARTEK



Ytbehandling: Klar olja

BOK RAW SUGAR



Ytbehandling: Ultramatt lack

BOK SYLVARED




Ytbehandling: Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

EK NORDIC WHITE PLUS



Ytbehandling: Ultramatt lack

BOK SVART OLJA



Ytbehandling: Svart olja

EK NORDIC, DUBEL FISKBENSARKETT



SVARTEK, DUBEL FISKBENSARKETT



MÖNSTERGOLV

FISKBEN - STAVPARKETT

Single stavar för olika mönsterläggningar. Traditionell fiskbensläggning med kort eller långstav. Samt nu även Junckers extra stora Whale- bone stavar för exklusiv golvmiljö.

Trägol i geometriska mönster berättar om slott, klassiska herrgårdar och muséer. Estetiken och den tidlösa elegansen i ett fiskbensmönstrat parkettgolv är helt enastående och kan också fungera som en stilren entré i moderna bostäder och modern arkitektur.

Stavar som är frästa med not och fjäder, lämpliga att installera i ett flertal olika mönster.

EK STAVPARKETT



STAVPARKETT - FISKBENGOLV

Ek

Tjocklek x bredd x längd

16 x 68 x 408 mm

Ytbehandling: Obehandlad, ytbehandlas på plats

EK STAVPARKETT
HARMONY



FISKBEN, PLANK


Tjocklek x bredd x längd

20,5 x 140 x 701 mm


15 x 129 x 775 mm

Ytbehandling: Golvet levereras ytbehandlat från fabrik och finns i samma utbud av ytor som Junckers plankgolv. Golvet levereras ytbehandlat från fabrik och finns i samma utbud av ytor som Junckers plankgolv.

EK PLANK
HARMONY



SVARTEK PLANK
HARMONY



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.

Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

HEXPARKET

Naturens former och mönster har stort inflytande på arkitektur och inredning.

Vi låter oss inspireras av hexagonen – den fulländade sexkanten – vilken är endast en av flera geometriska grundmönster som uppstått genom naturens krafter och basal matematik. Se bara på bikupan, snökristaller eller formen på vissa blommor.



EK

Tjocklek: 20,5 mm

Storlek: 370 x 370 x 370 mm

Ytbehandling: Obehandlad, ytbehandlas på plats




SVARTEK

Tjocklek: 20,5 mm

Storlek: 370 x 370 x 370 mm

Ytbehandling: Obehandlad, ytbehandlas på plats





JUNCKERS

Walking on Danish design